

CASO CLINICO DISLIPIDEMIA

Dra. Leonor Ponce

Médico de familia

EMP

- HOMBRE 43 AÑOS , ACUDE A EMP
- CESANTE , ANTES TRABAJABA DE OPERARIO
- SIN ANTECEDENTES DE EVENTOS CV PERSONALES NI FAMILIARES
- FUMA 8 CIGARRILLOS AL DIA HACE 20 AÑOS
OH LOS FINES DE SEMANA, 2 A 3 COPAS DE VINO, SOLO FIN DE SEMANA
- DROGAS (-)
- NO REALIZA ACTIVIDAD FISICA
- AUDIT MODERADO
- ALIMENTACION: CONSUMO ESCASO DE FRUTAS, VERDURAS CONSUME A DIARIO. FIBRAS, JUGOS, CHIA

Peso (Kg): 84.600

Talla: 172

IMC: 28.6

PAS: 142

PAD: 87

Circunferencia Cintura: 96

Frecuencia Cardiaca: 82

Estado Nutricional: Sobrepeso

- RR2TSS
MPCSRA
ABDOMEN BDI RHA NORMALES SIN MASAS NI
MEGALIAS
- Cálculo de Riesgo Cardiovascular: 5%
Moderado

INDICE DE COLESTEROL / HDL	6.7
COLESTEROL HDL	38
COLESTEROL LDL	ELIMINADO
COLESTEROL TOTAL	253
TRIGLICERIDOS	547
ICEMIA	97

TRATAMIENTO

- Inicio tto farmacológico con GEMFIBROZILO 600 mg.1X1
- ingreso a PSCV por Dislipidemia

Examen: Se solicitó examen de TSH, PERFIL LIPIDICO, PERFIL HEPATICO, GLICEMIA, NITROGENO UREICO, CREATININA, ACIDO URICO, HEMOGRAMA + VHS, ORINA COMPLETA + SEDIMENTO

Preguntas

- Elección de tratamiento ¿hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia?
- Elección del fármaco dosis
- Metas de tratamiento
- Asociación de fármacos cuando , cuales